

Rugged Mini

UNIDAD MÓVIL Ficha técnica

Diseño resistente. Tamaño minúsculo.

- Resistente a impactos, Iluvia y presión
- USB 3.0: hasta cuatro veces más rápido que USB 2.0
- Funciona con iPad: conecte su unidad LaCie con USB-C
- Compatible con Thunderbolt 4
- Rescue Data Recovery Services para recuperación de datos

design by neil poulton

Información general del producto

La unidad LaCie Rugged Mini comparte características con nuestra popular unidad Rugged, como resistencia a impactos y caídas, así como un protector de goma para mayor protección. Sin embargo, LaCie Rugged Mini también es resistente a la lluvia y la presión: puede pasarle por encima con un automóvil de una tonelada, ¡y sigue funcionando!¹ Su tamaño pequeño la hace completamente móvil, y su fuerte exterior brinda protección contra las caídas accidentales, golpes, o presión. La unidad Rugged Mini es el miembro más compacto de la familia de unidades LaCie Rugged, y atraerá a una amplia gama de usuarios.

Ejemplos de uso

- Estudiantes: almacenen música, videos y documentos confidenciales de la escuela en un dispositivo que cabe en su mochila.
- Viajeros: protejan datos valiosos contra la pérdida, el robo o los accidentes mientras se desplazan.
- Fotógrafos: el formato pequeño y su resistencia hacen de este producto la solución ideal para su uso en el campo o para enviar de manera segura archivos grandes a clientes y socios.
- Videógrafos: perfecta para ir enviando videos sin editar u otros tipos de grabación al estudio y transferir archivos rápidamente gracias a la interfaz LISB 3.0

1 Determinado por medio de una prueba que se aproxima a una situación real en que la unidad de disco duro permaneció en funcionamiento, a pesar de daños cosméticos, después de que un automóvil de aproximadamente una tonelada (1.000 kg/ 2.205 lb) le pasara por encima.







Rugged Mini



UNIDAD MÓVIL

| Especificaciones 1 a 2 TB | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Embalaje de venta minorista | Dimensiones del producto | Dimensiones de la caja | Dimensiones de la caja principal | Dimensiones del palé | | | | |
| Longitud (pulg./mm) | 5.29 pulg. / 134.6 mm | 7.32 pulg. / 186 mm | 10.47 pulg. / 266 mm | 40.94 pulg. / 1040 mm | | | | |
| Anchura (pulg./mm) | 3,385 pulg. / 86 mm | 5.07 pulg. / 129 mm | 7.40 pulg. / 188 mm | 46.85 pulg. / 1190 mm | | | | |
| Altura (pulg./mm) | 073 pulg. / 18.73 mm | 1.37 pulg. / 35 mm | 5,31 pulg. / 135 mm | 42.51 pulg. / 1080 mm | | | | |
| Peso (lb/kg) | 0.61 lb / 0.28 kg | 0.86 lb / 0.394 kg | 5.512 lb/2.5 kg | 826.7 lb/375 kg | | | | |
| Cantidades de 1 a 2 TB | | | | | | | | |
| Cajas por caja principal | 9 | | | | | | | |
| Cajas principales por palé | 90 | | | | | | | |
| Niveles del palé | 6 | | | | | | | |
| Embalaje de venta al por menor 4 a 5 TB | Dimensiones del producto | Dimensiones de la caja | Dimensiones de la caja maestra | Dimensiones del palé | | | | |
| Longitud (pulg./mm) | 5.31 pulg. / 135.1 mm | 7.32 pulg. / 186 mm | 10.47 pulg. / 266 mm | 41.33 pulg. / 1050 mm | | | | |
| Anchura (pulg./mm) | 3,385 pulg. / 86 mm | 5.07 pulg. / 129 mm | 7.40 pulg. / 188 mm | 46.85 pulg. / 1190 mm | | | | |
| Altura (pulg./mm) | 1.02 pulg. / 26 mm | 2.04 pulg. / 52 mm | 5,31 pulg. / 135 mm | 40.94 pulg. / 1040 mm | | | | |
| Peso (lb/kg) | 0.72 lb / 0.33 kg | 1,102 lb/0,5 kg | 5.512 lb/2.5 kg | 722.7 lb/327.8 kg | | | | |
| Cantidades de 4 a 5 TB | | | | | | | | |
| Cajas por caja principal | 5 | | | | | | | |
| Cajas principales por palé | 120 | | | | | | | |
| Niveles del palé | 6 | | | | | | | |

Requisitos del sistema

- Lo que se i
- Interfaz: USB 3.2 de 1da. generación (hasta 5 Gb/s)
- Funciona con host USB-C: USB4, USB 3.0, Thunderbolt $^{\text{TM}}$ 4, Thunderbolt $^{\text{TM}}$ 3
- Compatible con la mayoría de los sistemas Windows y macOS. Visite lacie.com/os para obtener más detalles ^{1,2}.
- Espacio de disco disponible mínimo: 600 MB recomendado
- Unidad LaCie® Rugged Mini 3.0
- Cable USB-0
- Guía de instalación rápida
- Rescue Data Recovery Services para recuperación de datos

| Región | Número de modelo | Capacidad | Garantía limitada (años) | Código UPC | Código EAN | UPC multipaquete |
|---------|------------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Mundial | LAC301558 | 1 TB | 3 | 093053827984 | 3660619315581 | 10093053827981 |
| Mundial | LAC9000298 | 2 TB | 3 | 093053003272 | 3660619005840 | 10093053003279 |
| Mundial | LAC9000633 | 4 TB | 3 | 093053014117 | 3660619013814 | 10093053014114 |
| Mundial | STJJ5000400 | 5 TB | 3 | 763649139578 | 3660619407927 | 10763649139575 |

Podría requerirse cambio de formato para usarse con Time Machine.

LACIE.COM

© 2022 Seagate Technology LLC. Todos los derechos reservados. Seagate, Seagate Technology, LaCie y el logotipo de LaCie son marcas comerciales o marcas registradas de Seagate Technology LLC o de sus afiliadas en Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales o marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. En lo que respecta a la capacidad de la unidad, un gigabyte, o GB, equivale a mil millones de bytes y un terabyte, o TB, equivale a un billón de bytes. El sistema operativo de su equipo puede utilizar un estándar de medida distinto y mostrar una capacidad inferior. Además, parte de la capacidad especificada se utiliza para formatear y otras funciones y no estará disponible para almacenar datos. Es responsabilidad del usuario cumplir con todas las leyes sobre derechos de autor pertinentes. Seagate se reserva el derecho a modificar las ofertas o especificaciones de los productos sin previo aviso. D\$1961.5-2212 AMER

² La compatibilidad podría variar según la configuración del hardware y del SO del usuari